

**АДМИНИСТРАЦИЯ САРАПУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2014

№ 38

О проведении конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом и объект»
на территории Сарапульского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» с целью повышения безопасности жилого фонда, а также стимулирования граждан к приведению мест проживания, в пожароопасное состояние,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 10 марта по 31 марта 2014 года провести на территории населённых пунктов Сарапулка, Мошнино, Мотково конкурс «Самый пожаробезопасный объект» и «Самый пожаробезопасный жилой дом», ответственного за проведение конкурса назначить специалиста 1 разряда администрации Сарапульского сельсовета Холомьеву Ю.Л.
2. Утвердить:
 - 2.1 Положение о проведении конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» (приложение 1)
 - 2.2 Положение о проведении конкурса «Самый пожаробезопасный жилой объект» (приложение 2)
3. Подведение итогов конкурса, указанного в п.1 настоящего постановления, провести 31.03.2014 года.
4. Специалисту администрации Холомьевой Ю.Л. организовать участие в номинациях конкурса, объекты и жилые дома;
 - 4.1 Заявки для участия в конкурсах объектов подавать в администрацию Сарапульского сельсовета
 - 4.2 Депутатам населённых пунктов Сарапулка, Мошнино, Мотково в срок до 10 марта 2014 года подать заявки от владельцев жилых домов, претендующих на участие в конкурсе, председателю конкурсной комиссии (ответственному за проведение конкурса)
5. Подведение итогов конкурсов провести 31.03.2014 года;
6. Бухгалтеру администрации Кустаровской Н.В. из статьи расходов – противопожарная пропаганда, муниципальной целевой программы по пожарной безопасности, предусмотреть денежную сумму в размере 3000 рублей, для поощрения победителей.

7. Специалисту администрации Сарапульского сельсовета Холомьевой Ю.Л. проинформировать население и организации расположенные на территории населенных пунктов о проведении конкурсов и итогах через газету «Мошковская новь» и официальный сайт администрации Сарапульского сельсовета.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сарапульского сельсовета

В.А.Ишутин

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении на территории администрации
Сарапульского сельсовета конкурса
«Самый пожаробезопасный жилой дом»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров в жилых домах и обеспечения приемлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров.

2. Порядок подачи заявок:

2.1 Конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом» (далее – конкурс) проводится по наминации:

Самый пожаробезопасный частный и многоквартирный жилой дом;

2.2 Заявка на участие в конкурсе подаётся собственниками жилья (через старост населённых пунктов) председателю конкурсной комиссии, согласно приложению 1 к настоящему положению.

3. Порядок проведения конкурса:

3.1. Комиссия, созданная постановлением главы администрации Сарапульского сельсовета, оценивает состояние пожарной безопасности многоквартирных жилых домов, частных домов, их соответствие критериям согласно приложению 2 к настоящему положению.

3.2. По итогам оценки состояния домов комиссией составляется акт – оценки по форме согласно приложению 3 к настоящему положению.

4. Подведение итогов конкурса:

4.1 Победителям присуждается звание «Самый пожаробезопасный жилой дом», а так же вручается денежная премия и поощрительные призы с вручением почётных грамот.

4.2. Награждение победителей:

4.2,1 Победители конкурса награждаются:

За 1-е место – диплом I степени и денежной премией в размере 1000 рублей;

За 2-е место – диплом II степени и денежной премией в размере 500 рублей;

За 3-е место – диплом III степени.

Приложение №1 к Положению
О проведении на территории
Администрации Сарапульского сельсовета
Конкурса «Самый пожаробезопасный
Жилой дом»

СОСТАВ
Комиссии по подведению итогов конкурса
«Самый пожаробезопасный жилой дом»

Председатель комиссии:

Ишутин В.А. – Глава Сарапульского сельсовета

Члены комиссии:

Холомьева Ю.Л. – специалист администрации 1 разряда по общим вопросам;

Лейман Т.Н. – специалист КЦСОН;

Чередников О.А. – Начальник отдела ГО и ЧС администрации Мошковского
района;

Сотрудник ОНД (ФИО по согласованию)

Глава Сарапульского сельсовета

В.А.Ишутин

Приложение 2 к положению

Критерии оценки пожарной безопасности частных и многоквартирных жилых
домов

№ п/п	Наименование показателя	Оценочный балл	Примечание
1	2	3	4
I.	100% процентов обученных граждан старше 14 лет мерам пожарной безопасности.	+10 баллов	Подтверждается записью в журнале инструктажей по пожарной безопасности в администрации.
2.	Отсутствие на прилегающей территории к дому сгораемого мусора и т.п.	+ 10 баллов	
3.	Соответствие требованиям пожарной безопасности подъездных путей для пожарной техники к дому	+ 10 баллов	
4.	Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении	+ 5 баллов	
5.	Наличие первичных средств пожаротушения	+ 10 баллов	
6.	Наличие защитных плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах установленных во вспомогательных помещениях (кладовых, сараях, дровниках и тому подобное).	+ 10 баллов	
7.	Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты в электросетях жилого дома.	+ 10 баллов	
8.	Отсутствие: -временных электропроводок; -электропроводок с повреждённой изоляцией; -повреждённых электророзеток, выключателей, бытовых электроприборов..	+ 20 баллов	
9.	Исправная отопительная печь(наличие предтопочного листа, отсутствие трещин на корпусе печи и дымоходов, исправная топочная дверца и зольника, дымовая труба в чердачном помещении оштукатурена и побелена)	+ 30 баллов.	
10	Наличие в помещениях дома автономных пожарных извещателей	+ 50 баллов.	

Глава администрации

В.А.Ишутин

Приложение 3 к Положению

АКТ-ОЦЕНКИ осмотра дома, представленного на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом»

Комиссия в составе:

в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный дом» _____
произвела « _ » _____ 2014 года осмотр дома и прилегающей к дому территории по
адресу: _____
домовладелец: _____

№ п/п	Наименование критерия	Оценка (баллы)	примечание
1	100% процентов обученных граждан старше 14 лет мерам пожарной безопасности.		
2	Отсутствие на прилегающей территории к дому сгораемого мусора и т.п.		
3	Соответствие требованиям пожарной безопасности подъездных путей для пожарной техники к дому		
4	Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении		
5	Наличие первичных средств пожаротушения		
6	Наличие защитных плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах установленных во вспомогательных помещениях (кладовых, сараях, дровниках и тому подобное).		
7	Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты в электросетях жилого дома.		
8	Отсутствие: -временных электропроводок; -электропроводок с повреждённой изоляцией; -повреждённых электророзеток, выключателей, бытовых электроприборов..		
9	Исправная отопительная печь (наличие предтопочного листа, отсутствие трещин на корпусе печи и дымоходов, исправная топочная дверца и зольника, дымовая труба в чердачном помещении оштукатурена и побелена)		
10	Наличие в помещениях дома автономных пожарных извещателей		
Итоговая оценка:			

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

С актом - оценки ознакомлен: _____

Замечания к акту: _____

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении на территории администрации
Сарапульского сельсовета конкурса
«Самый пожаробезопасный объект»

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров в жилых домах и обеспечения приемлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров.

2. Порядок подачи заявок:

2.1 Конкурс проводится в номинации «Самый пожаробезопасный объект»;

2.2 Заявка на участие в конкурсах подаётся номинантом председателю конкурсной комиссии по установленной форме.

3. Порядок проведения конкурса:

3.1. Комиссия, созданная администрацией Сарапульского сельсовета (Приложение 1 к положению) оценивает состояние пожарной безопасности объектов и их соответствие критериям согласно приложению 2 к настоящему положению.

3.2. По итогам оценки состояния домов комиссией составляется акт – оценки по форме согласно приложению 3 к настоящему положению.

4. Подведение итогов конкурса:

4.1 Победителям присуждается звание «Самый пожаробезопасный объект», и вручаются поощрительные призы с вручением почётных грамот.

4.2. Награждение победителей:

4.2,1 Победители по номинации «Самый пожаробезопасный объект» награждаются:

За 1-е место – диплом I степени и поощрительные призы;

За 2-е место – диплом II степени и поощрительные призы;

За 3-е место – диплом III степени.

Приложение №1 к Положению
О проведении на территории
Администрации Сарапульского сельсовета
Конкурса «Самый пожаробезопасный
объект»

СОСТАВ

Комиссии по подведению итогов конкурса
«Самый пожаробезопасный объект»

Председатель комиссии:

Ишутин В.А. – Глава Сарапульского сельсовета

Члены комиссии:

Холомьева Ю.Л. – специалист администрации 1 разряда по общим вопросам;

Чередников О.А. – Начальник отдела ГО и ЧС администрации Мошковского
района;

Сотрудник ОНД (ФИО по согласованию)

Приложение 2 к Положению

Критерии оценки пожарной безопасности объекта

№ п / п	Наименование показателя	Оценочный балл	Примечание
1	2	3	4
1.	Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («Уголок пожарной безопасности») на видном месте	+ 30 баллов	
2.	Количество пожаров, загораний, произошедших в здании за последние 5 лет	За 1 пожар 10 баллов снимается от набранной суммы	Пожары, загорания, вошедшие в статистический учёт(книга учёта вОНД)
3.	Отсутствие на прилегающей к зданию территории сгораемого мусора, самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов	+ 10 баллов	
4.	Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, холлах и т.д. кладовых, подсобных помещений	+ 10 баллов	
5.	Соответствие требованиям пожарной безопасности подъездных путей для пожарной техники к зданию	+ 10 баллов	
6.	Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствующих требованиям пожарной безопасности	+ 10 баллов	Исправность водоисточников (гидрантов) определяется комиссионно с пробным пуском воды
7.	Наличие указателей соответствующих требованиям нормативных документов в местах размещения противопожарных водоисточников	+ 10 баллов	
8.	Соответствие требованиям пожарной безопасности подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоисточникам	+ 10 баллов	

№ п / п	Наименование показателя	Оценочный балл	Примечание
9.	Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом, отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий	+ 10 баллов	Определяете! наличием акта приёмки работ
10.	Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении	+ 10 баллов	
11.	Отсутствие захламлённости подвальных помещений сгораемыми материалами	+ 10 баллов	
12.	Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа	+ 10 баллов	
13.	Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю)	+ 10 баллов	
14.	Содержание в исправном состоянии оконных проёмов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений	+ 10 баллов	
15.	Наличие плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках	+ 10 баллов	
16.	Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях	+ 10 баллов	
17.	Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков эл. проводки, оголённых участков проводки	+ 10 баллов	
18.	Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом проверки	+ 10 баллов	

19.	Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании	+ 20 баллов	
20.	Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	+ 10 баллов	
21.	Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям нормативных документов, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения	+ 10 баллов	
22.	Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях	+ 50 баллов	
23.	Соответствие требованиям пожарной безопасности классификации зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности	+ 30 баллов	
24.	Количество способов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на объекте (Технический регламент пожарной безопасности - статья 52)	+10 баллов за каждый из 11 способов	
25.	Соответствие путей эвакуации людей при пожаре (Технический регламент пожарной безопасности - статья 53)	+10 баллов	
26	Работа объектовой ДПД в вопросах профилактики пожаров на объекте, обучения граждан мерам пожарной безопасности, а также их участие в противопожарной пропаганде	+ 30 баллов	
27	Работа членов ДПД, персонала объекта в вопросе формирования у работников и (или) детей, культуры безопасности.	+50 баллов	Оценивается проделанная работа в 2013-2014 годах

Приложение 3 к Положению
АКТ-ОЦЕНКИ осмотра
объекта, представленного на участие в конкурсе
«Самый пожаробезопасный объект»

Комиссия в составе:

председатель комиссии: _____

члены комиссии:

Ф.И.О.; _____, Ф.И.О.; _____, Ф.И.О.; _____

Ф.И.О. представителя ГПН; _____

в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный объект»
произвела «__» 2014 года осмотр объекта и прилегающей территории
по адресу: НСО Мошковский район, наименование
объекта _____, ФИО руководителя _____

№ п/п	Наименование критерия	• Оценка (баллы)	Примечание
1	Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («Уголок пожарной безопасности») на видном месте.		
2	Количество пожаров, загораний, произошедших на объекте за последние 5 лет.		
3	Отсутствие на прилегающей к зданию территории, сгораемого мусора, самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов.		
4	Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, холлах и т.д., кладовых, подсобных помещений.		
5	Соответствие требованиям пожарной безопасности подъездных путей для пожарной техники к зданию.		
6	Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствующих требованиям пожарной безопасности.		
7	Наличие указателей соответствующих требованиям нормативных документов в местах размещения противопожарных водоисточников.		
8	Соответствие требованиям пожарной безопасности подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоисточникам.		
9	Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом, отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий		
10	Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении		

11	Отсутствие захламлённости подвальных помещений сгораемыми материалами		
12	Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа		
13	Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю).		
14	Содержание в исправном состоянии оконных проемов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений		
15	Наличие плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках		
16	Наличие калиброванных предохранителей - или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях		
17	Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков эл. проводки, оголённых участков проводки		
18	Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом проверки.		
19	Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании.		
20	Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением)		если предусмотрено проектом
21	Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям нормативных документов, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения.		
22	Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях		
24	Соответствие требованиям пожарной безопасности классификации зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности.		
23	Количество способов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на объекте (Технический регламент пожарной безопасности - статья 52)		
26	Соответствие путей эвакуации людей при пожаре (Технический регламент пожарной безопасности - статья 53)		
27	Работа объектовой ДПД в вопросах профилактики пожаров, обучения граждан мерам пожарной безопасности и в области противопожарной пропаганды		

28	Работа членов ДПД, персонала в формировании в вопросе работников и (или) детей, безопасности. культуры		
Итоговая оценка			

Председатель комиссии: Ф.И.О. _____

Члены комиссии: Ф.И.О. _____

Ф.И.О. _____

Ф.И.О. _____

Ф.И.О. представителя ГПН _____

*

Подпись

С актом - оценки ознакомлен : _____

подпись

Ф.И.О. руководителя

замечания по акту: _____