



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а
Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000320	от 02.04.2020
----------	---------------

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** МКП "Сарапульское ЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3.
8. **Место (адрес) отбора:** скважина № 1116; разводящая сеть, школа; разводящая сеть, детский сад; скважина № 5982; Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с; 633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 1462, 1461, 1460, 1459, 1458, 1465, 1464 от 26.03.2020г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01.
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1462 от 26 марта 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №324 от 05.03.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, скважина № 1116
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	002674.Б.25.03.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	25 марта 2020 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Лейман В.Я., инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля _____

(Подпись)

/Шахмаева О.В./

(ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 049901				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 марта 2020 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 марта 2020 г.	Окончание:	26 марта 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
002674.Б.25.03.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1461 от 26 марта 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №324 от 05.03.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, разводящая сеть, школа
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	002673.Б.25.03.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	25 марта 2020 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Лейман В.Я., инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля _____ /Шахмаева О.В./

(Подпись)

(ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 049900			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 марта 2020 г.	14	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 марта 2020 г.	Окончание:	26 марта 2020 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
002673.В.25.03.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1460 от 26 марта 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №324 от 05.03.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, разводящая сеть, детский сад
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	002672.Б.25.03.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	25 марта 2020 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Лейман В.Я., инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Темпе-ра воды: °C Ph воды:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	25 марта 2020 г. 14 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В.
(Подпись)

/Шахмаева О.В./

(ФИО)

М.П. Для документов



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 049898				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 марта 2020 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 марта 2020 г.	Окончание:	26 марта 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
002672.Б.25.03.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц

POCC RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1459 от 26 марта 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №324 от 05.03.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с, разводящая сеть, школа
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	002671.Б.25.03.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	25 марта 2020 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбирившего пробу; наименование организации	Лейман В.Я., инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4 ⁰ С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: ⁰ С
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В.
 (Подпись)

/Шахмаева О.В./
 (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 049897				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 марта 2020 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 марта 2020 г.	Окончание:	26 марта 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
002671.Б.25.03.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогуцин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1458 от 26 марта 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №324 от 05.03.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с, разводящая сеть, детский сад
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	002670.Б.25.03.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	25 марта 2020 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Лейман В.Я., инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С Темпе-ра воды: ⁰ С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	25 марта 2020 г. 14 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля _____

Шахмаева О.В.
 (Подпись)

/Шахмаева О.В./

(ФИО)

М.П.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ЛЗ 049896				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 марта 2020 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 марта 2020 г.	Окончание:	26 марта 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
002670.Б.25.03.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКВ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКВ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1465 от 26 марта 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №324 от 05.03.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с, скважина
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	002676.Б.25.03.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	25 марта 2020 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Лейман В.Я., инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С Темпе-ра воды: ⁰ С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	25 марта 2020 г. 14 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля _____

(Подпись)

/Шахмаева О.В./

(ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 049904			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 марта 2020 г.	14	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 марта 2020 г.	Окончание:	26 марта 2020 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
002676.В.25.03.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1464 от 26 марта 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №324 от 05.03.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, скважина № 5982
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	002675.Б.25.03.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	25 марта 2020 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Лейман В.Я., инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: +4 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С Темпе-ра воды: ⁰ С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	25 марта 2020 г. 14 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля _____

Шахмаева О.В.
 (Подпись)

/Шахмаева О.В./
 (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5			
Номер направления:	ПЗ 049903			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 марта 2020 г.	14	час	30 мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 марта 2020 г.	Окончание:	26 марта 2020 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
002675.Б.25.03.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

