



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а,
тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

№ 35.000679 от 04.08.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3.
8. **Место (адрес) отбора:** разводящая сеть, кран детский сад; разводящая сеть, кран школа; скважина № 16331; 633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с, Энтузиастов, д. 4; 633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с, Школьная ул, д. 8; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 3798, 3799 от 20.07.2023г., № 3897 от 25.07.2023г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21.
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию химических веществ соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



[Handwritten signature]

Т.М. Пиндеева

25 июля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3897 от 25 июля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 467-М от 03.07.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	007092.С.17.07.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Пластиковая бутылка
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	2 по 1,5 Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	17 июля 2023 г. 09:00 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, скважина № 16331
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП Сарапульское ЖКХ
2.13	НД на метод отбора*	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 17.07.20237
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +4 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	17 июля 2023 г. 14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 3897 от 25 июля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 071374				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 июля 2023 г.	15	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 июля 2023 г.	Окончание:	25 июля 2023 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024;
Анализатор TA-Lab Св. № С-НН/02-02-2023/219750911 от 02.02.2023 до 02.02.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
007092.С.17.07.2023 вода питьевая			
Железо	<0,1	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Нитраты	1,85±0,37	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 (п.9)
Нитриты	0,016±0,008	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 (п.6)
Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,15±0,05	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014 (п.5)
Марганец	<0,01	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014 (метод А п.6.3 (вариант 1))
Свинец	<0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
Кадмий	<0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
Цинк	<0,0005	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
Медь	<0,0005	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
Сульфаты	7,5±1,5	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 (п.6)
Хлориды	33,66 ± 7,74	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
Фториды	0,15 ± 0,04	мг/дм3	ГОСТ 4386-89 (п.1)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 3897 от 25 июля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: ROCC RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Т.М. Пиндеева

20 июля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

от 20 июля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области		
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6		
1.4	Цель исследований	по заявке		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 467-М от 03.07.2023 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	007090.БС.17.07.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*			
	Юридический адрес*			
	Фактический адрес места осуществления деятельности*			
2.5	Дата изготовления (розлива)*:			
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная		
2.7	Объём партии*		Спецмарка*	
2.8	Объём (количество) образца*	2,0	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	17 июля 2023 г.	09:00	-
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошноино с, Энтузиастов, д. 4, разводящая сеть, кран детский сад		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП Сарапульское ЖКХ		
2.13	НД на метод отбора*			
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 17.07.20237		
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник		Температура*:
				+4 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	17 июля 2023 г.	14	Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения			

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 3798 от 20 июля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 071366				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 июля 2023 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 июля 2023 г.	Окончание:	18 июля 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
007090.БС.17.07.2023 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 071368				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 июля 2023 г.	15	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 июля 2023 г.	Окончание:	20 июля 2023 г.	
Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. №	С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024				

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
007090.БС.17.07.2023 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	11,5 ± 2,3	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	1,14 ± 0,23	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре воды пробы 23 градуса Цельсия; мутность при длине волны 530 нм: (1,14+/-0,23) ЕМФ соответствует (0,66+/-0,13) мг/дм3.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 3798 от 20 июля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: POCC RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



[Signature]

Т.М. Пиндеева

20 июля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3799 от 20 июля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области		
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6		
1.4	Цель исследований	по заявке		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 467-М от 03.07.2023 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	007091.БС.17.07.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*			
	Юридический адрес*			
	Фактический адрес места осуществления деятельности*			
2.5	Дата изготовления (розлива)*:			
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка		
2.7	Объём партии*		Спецмарка*	
2.8	Объём (количество) образца*	2,0	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	17 июля 2023 г.	09:00	-
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с, Школьная ул, д. 8, разводящая сеть, кран школа		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП Сарапульское ЖКХ		
2.13	НД на метод отбора*			
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 17.07.20237		
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*:	
			+4	°C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	17 июля 2023 г.	14	Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения			

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 3799 от 20 июля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 071370				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 июля 2023 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 июля 2023 г.	Окончание:	18 июля 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
007091.БС.17.07.2023 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 071372				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	17 июля 2023 г.	15	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	17 июля 2023 г.	Окончание:	20 июля 2023 г.	
Средства измерений:	Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024				

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
007091.БС.17.07.2023 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	12,5 ± 2,5	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	1,17 ± 0,23	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре воды пробы 23 градуса Цельсия; мутность при длине волны 530 нм: (1,17+/-0,23) ЕМФ соответствует (0,68+/-0,14) мг/дм3.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 3799 от 20 июля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2