



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а,
тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 35.000005 от 09.01.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП "Сарапульское ЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
8. **Место (адрес) отбора:** скважина № 16960; разводящая сеть, кран школа; разводящая сеть, кран детский сад; 633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с, Школьная ул; Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 6211, 6210, 6209, 6208, 6207 от 29.12.2022г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим показателям соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Заведующий отделением гигиены
питания, врач по общей гигиене, эксперт:

Е. К. Нуменова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

29 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6211 от 29 декабря 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 682-М от 15.12.2022 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	011631.Б.28.12.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	
2.8	Объем (количество) образца*	0,5
	Спецмарка*	
	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	28 декабря 2022 г. 10:00 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Сарапульское ЖКХ"; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с, Школьная ул, скважина № 16960
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 28.12.2022 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
	Температура*:	+4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 декабря 2022 г. 13 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 6211 от 29 декабря 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 066883				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 декабря 2022 г.	13	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 декабря 2022 г.	Окончание:	29 декабря 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
011631.Б.28.12.2022 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 6211 от 29 декабря 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: selto@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: POCC RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

29 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6210 от 29 декабря 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 682-М от 15.12.2022 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	011630.Б.28.12.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	0,5
2.9	Дата и время отбора*	28 декабря 2022 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Сарапульское ЖКХ"; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, разводящая сеть, кран школа
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 28.12.2022 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	Температура*:
		+4 °С
3	Дополнительные сведения	28 декабря 2022 г. 13 Час 00 Мин

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 6210 от 29 декабря 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 066882				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 декабря 2022 г.	13	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 декабря 2022 г.	Окончание:	29 декабря 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
011630.Б.28.12.2022 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 6210 от 29 декабря 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

29 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6209 от 29 декабря 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 682-М от 15.12.2022 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	011629.Б.28.12.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	28 декабря 2022 г. 10:00 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Сарапульское ЖКХ"; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, разводящая сеть, кран детский сад
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 28.12.2022 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 декабря 2022 г. 13 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 066881				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 декабря 2022 г.	13	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 декабря 2022 г.	Окончание:	29 декабря 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
011629.Б.28.12.2022 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 6209 от 29 декабря 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: POCC RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

29 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6208 от 29 декабря 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 682-М от 15.12.2022 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	011628.Б.28.12.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	0,5
2.9	Дата и время отбора*	Ед. изм.
		л
2.9	Дата и время отбора*	28 декабря 2022 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	10:00 -
2.11	Место (адрес) отбора*	МКП "Сарапульское ЖКХ"; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошноино с, разводящая сеть, кран школа
2.13	НД на метод отбора*	Кулага Е.М., директор МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	ГОСТ 31942-2012
2.15	Условия доставки*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 28.12.2022 г.
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	автотранспорт, сумка-холодильник
		Температура*:
3	Дополнительные сведения	+4 °C
		28 декабря 2022 г.
		13
		Час
		00
		Мин

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 6208 от 29 декабря 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 066880				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 декабря 2022 г.	13	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 декабря 2022 г.	Окончание:	29 декабря 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
011628.Б.28.12.2022 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 6208 от 29 декабря 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



[Signature]

Т.М. Пиндеева

29 декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6207 от 29 декабря 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 682-М от 15.12.2022 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	011627.Б.28.12.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	
2.8	Объем (количество) образца*	0,5
	Спецмарка*	
	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	28 декабря 2022 г. 10:00 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Сарапульское ЖКХ"; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошноино с, разводящая сеть, кран детский сад
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 28.12.2022 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
	Температура*:	+4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 декабря 2022 г. 13 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 6207 от 29 декабря 2022 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 066879				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 декабря 2022 г.	13	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 декабря 2022 г.	Окончание:	29 декабря 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
011627.Б.28.12.2022 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

