



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а,
тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 35.000268 от 17.04.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
8. **Место (адрес) отбора:** разводящая сеть, кран школа; разводящая сеть, кран детский сад; скважина № 10875; 633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Трудовая ул
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 1374, 1373 от 03.04.2023г., № 1607 от 10.04.2023г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой, отобранные с разводящих сетей по исследованным санитарно-микробиологическим соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Представленная проба воды питьевой, отобранная со скважины № 10875 по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию химических веществ соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

3 апреля 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1374 от 3 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 211-М от 31.03.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	002561.Б.31.03.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм. л
2.9	Дата и время отбора*	31 марта 2023 г. 09:00 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошно с, разводящая сеть, кран школа
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП Сарапульское ЖКХ
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 31.03.2023 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	31 марта 2023 г. 14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 1374 от 3 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 068587				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	31 марта 2023 г.	14	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	31 марта 2023 г.	Окончание:	3 апреля 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
002561.Б.31.03.2023 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 1374 от 3 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

3 апреля 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1373 от 3 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 211-М от 31.03.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	002560.Б.31.03.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5 Ед. изм. л
2.9	Дата и время отбора*	31 марта 2023 г. 09:00 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошноино с, разводящая сеть, кран детский сад
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП Сарапульское ЖКХ
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 31.03.2023 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	31 марта 2023 г. 14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 1373 от 3 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 068586				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	31 марта 2023 г.	14	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	31 марта 2023 г.	Окончание:	3 апреля 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
002560.Б.31.03.2023 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 1373 от 3 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе»
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



[Handwritten signature]

Т.М. Пиндеева

10 апреля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1607 от 10 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 211-М от 31.03.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	002562.С.31.03.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Пластиковая бутылка
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	3 Ед. изм. л
2.9	Дата и время отбора*	31 марта 2023 г. 09:00 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Трудовая ул, скважина № 10875
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП Сарапульское ЖКХ
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 31.03.2023 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	31 марта 2023 г. 14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 1607 от 10 апреля 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 068588				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	31 марта 2023 г.	14	час	15	мин
Даты проведения исследований	Начало:	31 марта 2023 г.	Окончание:	10 апреля 2023 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024;
Анализатор Флюорат - 02- 3М Св. № С-НН/04-05-2022/153153066 от 04.05.2022 до 04.05.2023; Анализатор АНИОН 4150 Св. № С-НН/14-09-2022/186054316 от 14.09.2022 до 14.09.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
002562.С.31.03.2023 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	3,3 ± 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	< 1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
Сухой остаток	342,4 ± 41,1	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость	6,50 ± 0,98	градус ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
Перманганатная окисляемость	2,40 ± 0,24	мгО/дм3	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)
АПВ	0,027 ± 0,011	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
водородный показатель	7,22 ± 0,20	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре пробы воды 22 градуса

Цельсия;

мутность при длине волны 530 нм: <1,00 ЕМФ= <0,58 мг/дм3; результат по водородному показателю получили как среднее арифметическое двух параллельных определений.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Солтыс Т.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 1607 от 10 апреля 2023 г.	Код формы: ИЛ.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2