



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а,
тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

№ 35.000410 от 12.05.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3.
8. **Место (адрес) отбора:** скважина № 16960; скважина № 10875; разводящая сеть, кран детский сад; разводящая сеть, кран школа; скважина № 16331; Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Школьная; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Трудовая; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 2040, 2039, 2037, 2036 от 02.05.2023г., № 2038 от 10.05.2023г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21.
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим, органолептическим показателям и содержанию химических веществ соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

10 мая 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2038

от 10 мая 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области		
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6		
1.4	Цель исследований	по заявке		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 257-М от 28.04.2023 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	004002.БС.28.04.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая		
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*			
	Юридический адрес*			
	Фактический адрес места осуществления деятельности*			
2.5	Дата изготовления (розлива)*:			
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная, пластиковая бутылка		
2.7	Объём партии*		Спецмарка*	
2.8	Объём (количество) образца*	2,0	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	28 апреля 2023 г.		08:30 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая, скважина № 16331		
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП Сарапульское ЖКХ		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 56237-2014		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 28.04.2023г		
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник		Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 апреля 2023 г.	14	Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения			

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 2038 от 10 мая 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 069345				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 апреля 2023 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2023 г.	Окончание:	2 мая 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
004002.БС.28.04.2023 вода питьевая			
ОМЧ	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 069346				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 апреля 2023 г.	15	час	15	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2023 г.	Окончание:	10 мая 2023 г.	

Средства измерений: Фотометр КФК-3-01 Св. № С-НН/30-03-2022/144020876 от 30.03.2022 до 30.03.2024; Анализатор АНИОН 4150 Св. № С-НН/14-09-2022/186054316 от 14.09.2022 до 14.09.2023; Анализатор Флюорат - 02-3М Св. № С-НН/25-04-2023/241634172 от 25.04.2023 до 25.04.2024

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
004002.БС.28.04.2023 вода питьевая			
Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
Цветность	< 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность при длине волны 530 нм	< 1,00	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
Сухой остаток	344,4 ± 41,3	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость	6,0 ± 0,9	градус Ж	ГОСТ 31954-2012 (п. 4, метод А)
Перманганатная окисляемость	2,24 ± 0,22	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)
АПАВ	0,028 ± 0,008	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
водородный показатель	7,32 ± 0,20	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения: цветность определили по хром-кобальтовой шкале при температуре воды пробы 23 градуса Цельсия;
мутность при длине волны 530 нм: <1,00 ЕМФ соответствует <0,58 мг/дм³;
результат по водородному показателю получили как среднее арифметическое двух параллельных определений.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 2038 от 10 мая 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а.
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

2 мая 2023 г.



[Handwritten signature]

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2040 от 2 мая 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 257-М от 28.04.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	004004.Б.28.04.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5 Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	28 апреля 2023 г. 08:30 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Школьная, скважина № 16960
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП Сарапульское ЖКХ
2.13	НД на метод отбора*	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 28.04.2023г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 апреля 2023 г. 14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 2040 от 2 мая 2023 г.	Код формы: Ц 7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 069348				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 апреля 2023 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2023 г.	Окончание:	2 мая 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
004004.Б.28.04.2023 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

2 мая 2023 г.



[Handwritten signature]

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2039 от 2 мая 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 257-М от 28.04.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	004003.Б.28.04.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	08:30 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области; 633126, Новосибирская область Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Трудовая, скважина № 10875
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП Сарапульское ЖКХ
2.13	НД на метод отбора*	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 28.04.2023г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
		Температура*:
		+4 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 апреля 2023 г.
		14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 2039 от 2 мая 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 069347				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 апреля 2023 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2023 г.	Окончание:	2 мая 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
004003.Б.28.04.2023 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 2039 от 2 мая 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

2 мая 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2037 от 2 мая 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:					
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области				
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3				
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6				
1.4	Цель исследований	по заявке				
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 257-М от 28.04.2023 г.				
2	Сведения об образце					
2.1	Код образца	004001.Б.28.04.2023				
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая				
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-				
2.4	Изготовитель:					
	Наименование*					
	Юридический адрес*					
	Фактический адрес места осуществления деятельности*					
2.5	Дата изготовления (розлива)*:					
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная				
2.7	Объём партии*		Спецмарка*			
2.8	Объём (количество) образца*	0,5	Ед. изм.	л		
2.9	Дата и время отбора*	28 апреля 2023 г.	08:30	-		
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области; 633126, Новосибирская область Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)				
2.11	Место (адрес) отбора*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Трудовая, разводная сеть, кран школа				
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП Сарапульское ЖКХ				
2.13	НД на метод отбора*					
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 28.04.2023г				
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник	Температура*:			
			+4	°C		
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 апреля 2023 г.	14	Час	00	Мин
3	Дополнительные сведения					

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 2037 от 2 мая 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 069344				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 апреля 2023 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2023 г.	Окончание:	2 мая 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
004001.Б.28.04.2023 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 2037 от 2 мая 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: ROCC RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

2 мая 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2036 от 2 мая 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 257-М от 28.04.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	004000.Б.28.04.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	0,5 Ед. изм. л
2.9	Дата и время отбора*	28 апреля 2023 г. 08:30 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, разводящая сеть, кран детский сад
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП Сарапульское ЖКХ
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	акт приема-передачи образцов (проб) от 28.04.2023г
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
		Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	28 апреля 2023 г. 14 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 2036 от 2 мая 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 069343				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	28 апреля 2023 г.	15	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	28 апреля 2023 г.	Окончание:	2 мая 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
004000.Б.28.04.2023 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

